

SMK



Hyresmaskiner



08-35 70 04



Hitta hit:

Från E4 ta avfart 176 Upplands-väsby ta väg 268, 2 km innan Vallentuna ta vänster mot Rosendals ind. omr.

Från E-18 Åk till Vallentuna Centrum fortsätt mot Upplands-väsby ca 2 km, Rosendals ind. omr. på höger sida.

Stockholms Maskinkonsult AB
Vargmötesvägen 9 J
186 30 Vallentuna

mail: hyra@smkhyr.se • hemsida: www.smkhyr.se

BANDGRÄVMASKINER



Takeuchi TB210R tiltfäste S-30

Vikt 1,2 ton
Maskinbredd 75-102 cm
Maskinhöjd 219 cm
Grävdjup ca 175 cm
Art nr 21-1309



Takeuchi TB216 TB216R tiltfäste S-30

Vikt 1,7-1,8 ton
Maskinbredd 98-130 cm
Maskinhöjd 228 - 234,5 cm
Grävdjup ca 219 -240 cm
Art nr 21-1311



CAT 301,8 tiltfäste S-30

Vikt 1,9 ton
Maskinbredd 99-130 cm
Maskinhöjd 231
Grävdjup ca 234 cm
Art nr 21-1311



TAKEUCHI TB20e rototilt S-40

Vikt 1,9 ton
Maskinbredd 109-140 cm
Maskinhöjd 230 cm
Grävdjup ca 237 cm
Art nr 21-1511



Cat 302 CR rototilt S-40

Vikt 2,2 ton
Maskinbredd 109-140 cm
Maskinhöjd 230 cm
Grävdjup ca 237 cm
Art nr 21-1312



Takeuchi TB320 rototilt S-40

Vikt 2,2 ton
Maskinbredd 98-137 cm
Maskinhöjd 230 cm
Grävdjup ca 237 cm
Art nr 21-1312



Takeuchi TB225-2 TB325R rototilt S-40

Vikt 2,5 ton
Maskinbredd 110 - 150 cm / 150 cm
Maskinhöjd 243 / 249 cm
Grävdjup ca 245 cm
Art nr 21-1312



CAT303,5 CR rototilt S-40

Vikt 3,5 ton
Maskinbredd 178 cm
Maskinhöjd 248 cm
Grävdjup ca 281 cm
Art nr 21-1313



Takeuchi TB235-2 TB335R rototilt S-40

Vikt 3,5 - 3,8 ton
Maskinbredd 158 - 174 cm
Maskinhöjd 249
Grävdjup ca 301 cm
Art nr 21-1313

BANDGRÄVMASKINER



Takeuchi TB240 rototilt S-40

Vikt 4 ton
Maskinbredd 174 cm
Maskinhöjd 254 cm
Grävdjup ca 346 cm
Art nr 21-1314



Takeuchi TB250-2 rototilt S-45

Vikt 5 ton
Maskinbredd 184 cm
Maskinhöjd 252 cm
Grävdjup ca 350 cm
Art nr 21-1315



Takeuchi TB350R rototilt S-45

Vikt 5 ton
Maskinbredd 200 cm
Maskinhöjd 256 cm
Grävdjup ca 375 cm
Art nr 21-1315



Takeuchi TB260 rototilt S-45

Vikt 6 ton
Maskinbredd 200 cm
Maskinhöjd 256 cm
Grävdjup ca 375 cm
Art nr 21-1315



Takeuchi TB370 rototilt S-45

Vikt 7,2 ton
Maskinbredd 210 cm
Maskinhöjd 254 cm
Grävdjup 375 cm
Art nr 21-1316



Takeuchi TB290-2 -2 pc rototilt S-45

Vikt 9 ton
Maskinbredd 220 cm
Maskinhöjd 256 cm
Grävdjup 420 cm
Art nr 21-1317



Takeuchi TB2150 rototilt S-60

Vikt 15,5 ton
Maskinbredd 269 cm
Maskinhöjd 296 cm
Grävdjup ca 540 cm
Art nr 21-1322



Takeuchi TB2150R rototilt S-60

Vikt 16 ton
Maskinbredd 269 cm
Maskinhöjd 296 cm
Grävdjup ca 680 cm
Art nr 21-1322



Takeuchi TB2150R-2-pc rototilt S-60

Vikt 16,5 ton
Maskinbredd 269 cm
Maskinhöjd 296 cm
Grävdjup ca 720 cm
Art nr 21-1322

HJULGRÄVMASKINER



ZM70 rototilt S-40

Vikt 7,0 ton
Maskinbredd 201 cm
Maskinhöjd 278 cm
Grävdjup ca 359 cm
Art nr 21-2415



Takeuchi TB370w rototilt S-45

Vikt 8,0 ton
Maskinbredd 210 cm
Maskinhöjd 292 cm
Grävdjup ca 377 cm
Art nr 21-2415



Takeuchi TB 295w rototilt S-45

Vikt 10 ton
Maskinbredd 235 cm
Maskinhöjd 301
Grävdjup ca 410 cm
Art nr 21-2416



Takeuchi TB 395w 4 hjulstyrtd rototilt S-45

Vikt 11 ton
Maskinbredd 234 cm
Maskinhöjd 301
Grävdjup ca 410 cm
Art nr 21-2416



Cat M315 rototilt S-60

Vikt 16 ton
Maskinbredd 255 cm
Maskinhöjd 328 cm
Grävdjup ca 458 cm
Art nr 21-2418

**Schakt-, kabel-,
& planeringskopa
ingår alltid i hyran
när ni hyr
grävmaskiner.**



Maskinvagn 5 ton

Bredd 200 cm
Volym 5 kbm
Maxlast 5 ton
Hydraulisk tipp
Art nr 16-1322



Maskinvagn 7 ton

Bredd 200 cm
Volym 5 kbm
Maxlast 7 ton
Hydraulisk tipp
Art nr 16-1324



Maskinvagn 9 ton

Bredd 220 cm
Volym 5 kbm
Maxlast 9 ton
Hydraulisk tipp
Art nr 16-1369

DUMPRAR



Wacker Neuson DT08

Maskinbredd 84 cm

Maskinhöjd 133 cm

Vikt 480 kg

Maxlast 800 kg

Självlastande

Art nr: 12-5404



Wacker Neuson 1001

Maskinbredd 99 – 120 cm

Maskinhöjd 201 cm

Vikt 1,2 ton

Maxlast 1000 kg

Höglyftande

Maxhastighet 14 km/t

Art nr: 12-2656



Canycom S 120

Maskinbredd 110 cm

Maskinhöjd cm

Vikt 1,2 ton

Maxlast 1,2 ton

Självlastande, svängbart flak

Art nr: 12-4275



Wacker Neuson DT15

Maskinbredd 108 cm

Maskinhöjd 237 cm

Vikt 1,9 ton

Maxlast 1,5 ton

Svängbart flak

Art nr: 12-2666



Wacker Neuson DW15e

Maskinbredd 131 cm

Maskinhöjd 235 cm

Vikt 1,9 ton

Maxlast 1,5 ton

Svängbart flak

Art nr: 12-2666



Canycom S 300

Maskinbredd 162 cm

Maskinhöjd 249 cm

Vikt 2,7 ton

Maxlast 3 ton

Självlastande, svängbart flak

Art nr: 12-4178



Wacker Neuson DW30

Maskinbredd 149 cm

Maskinhöjd 274 cm

Vikt 2,5 ton

Maxlast 2 ton

Svängbart flak

Max hastighet 22 km/t

Art nr: 12-2358



Takeuchi TCR 50

Maskinbredd 220 cm

Maskinhöjd 275 cm

Vikt 6,5 ton

Maxlast 3,7 ton

Svängbart flak

Art nr: 12-2378



Hydrema 912GS

Maskinbredd 250 cm

Höjd 275 cm

Vikt 7,2 ton

Maxlast 10 ton

Svängbart flak

Art nr: 12-3311

LASTMASKINER



Bobcat S-70

Maskinbredd 90 cm
Maskinhöjd 181 cm
Vikt 1,1 ton
Max hastighet 10 km/h
Art nr 22-1311



Kramer 5040

Maskinbredd 126 cm
Maskinhöjd 217 cm, Lyfthöjd 268 cm
Vikt 2,0 ton
Max hastighet 30 km/h,
krabbstyrning
Art nr 22-1747



Bobcat T-450

Maskinbredd 139 cm
Maskinhöjd 197 cm
Vikt 2,7 ton
Max hastighet 17 km/h
ÖVRIGA TILLBEHÖR:
Snöslunga, Industrigrip, Snöskopa
Art nr 22-2103



CAT 226D3

Maskinbredd 150 cm
Maskinhöjd 196 cm
Vikt 2,6 ton
Max hastighet 15 km/h
Art nr 15-7210



CAT 236D3

Maskinbredd 168 cm
Maskinhöjd 209 cm
Vikt 3 ton
Max hastighet 17 km/h
ÖVRIGA TILLBEHÖR:
Snöslunga, Snöskopa, Industrigrip
Art nr 22-1315



Cat 239D3

Maskinbredd 175 cm
Maskinhöjd 204 cm
Vikt 3,4 ton
Max hastighet 12,5 km/h
ÖVRIGA TILLBEHÖR:
Snöslunga, Snöskopa, Industrigrip
Art nr 22-2104



Kramer 5065

Maskinbredd 160 cm
Maskinhöjd 203 cm
Vikt 3,8 ton
Max hastighet 30 km/h
Skopa, gafflar
Art nr 22-1534



Kramer 5055e

Maskinbredd 165cm
Maskinhöjd 239 cm
Vikt 4,2 ton
Max hastighet 17 km/h, krabbstyrning
Skopa, hydrauliska gafflar med sideshift
Art nr 22-1248



Kramer 5075

Maskinbredd 172 cm
Maskinhöjd 245 cm
Vikt 4,2 ton
Max hastighet 30 km/h, krabbstyrning
Skopa, hydrauliska gafflar med sideshift
Art nr 22-1748

LASTMASKINER



Manitou MT625H

Maskinbredd 181 cm
Maskinhöjd 192 cm
Vikt 4,8 ton
Max hastighet 30 km/h
Lyfthöjd 585 cm
Skopa, hydrauliska gafflar
krabbstyrning
Art nr 15-7211



Manitou MT930

Maskinbredd 200 cm
Maskinhöjd 199 cm
Vikt 6,5 ton
Max hastighet 30 km/h
Lyfthöjd 885 cm
Skopa, hydrauliska gafflar
krabbstyrning
Art nr 15-7211



Cat 906

Maskinbredd 190 cm
Maskinhöjd 247 cm
Vikt 6 ton
Max hastighet 36 km/h
Skopa, hydrauliska gafflar
ÖVRIGA TILLBEHÖR:
Kranarm, Plog 280 cm, Sandskopa
Art nr 22-15122



CAT 908

Maskinbredd 196 cm
Maskinhöjd 277 cm
Vikt 7 ton
Max hastighet 36 km/h
Skopa, hydrauliska gafflar
ÖVRIGA TILLBEHÖR:
Kranarm, Plog 280 cm, Sandskopa
Art nr 22-1513



Cat 914

Maskinbredd 225 cm
Maskinhöjd 302 cm
Vikt 8,5 ton
Max hastighet 40 km/h
Skopa, hydrauliska gafflar
ÖVRIGA TILLBEHÖR:
Kranarm, Plog 320 cm, Sandskopa
Art nr 22-1514



CAT 920

Maskinbredd 240 cm
Maskinhöjd 330 cm
Vikt 10 ton
Max hastighet 40 km/h
Skopa, hydrauliska gafflar
ÖVRIGA TILLBEHÖR:
Kranarm, Plog 320cm, Sandskopa
Art nr 22-1515



Cat 926

Maskinbredd 254 cm
Maskinhöjd 334 cm
Vikt 14 ton
Max hastighet 40 km/h
Skopa, hydrauliska gafflar
ÖVRIGA TILLBEHÖR:
Kranarm, Plog 370cm, Sandskopa
Art nr 22-15151



Cat 938

Maskinbredd 268 cm
Maskinhöjd 336 cm
Vikt 16,5 ton
Max hastighet 40 km/h
Skopa, hydrauliska gafflar
ÖVRIGA TILLBEHÖR:
Kranarm, Plog 370cm, Sandskopa
Art nr 22-1516

**Skopa & gafflar
ingår i hyran på alla
lastmaskiner.**

PACKNINGSMASKINER



Swepac FR85/Bomag BR95

Teknisk data

Vikt, netto 88 -90 kg

Bottenplatta, Bredd x Längd 430 x 430 mm

Höjd, max / min 1030 / 930 mm

Längd, max / min 430 x 430 mm

Art nr: 44-6321



Swepac FB 265

Teknisk data

Vikt, netto 265 kg

Bottenplatta, Bredd x Längd 550 x 790 mm

Höjd, max / min 1200 / 1030 mm

Längd, max / min 1530 / 900 mm

Art nr: 44-6343



Dynapac DRQ50D

Teknisk data

Vikt, netto 440 kg

Bottenplatta, Bredd x Längd 700 x 1034 mm

Höjd, max / min 1240 / 1050 mm

Längd, max / min 1730 / 1034 mm

Art nr: 44-6344



Wacker Neuson DPU110r

Teknisk data

Vikt, netto 793 kg

Bottenplatta, Bredd x Längd 870 x 1182 mm

Höjd, max / min 830 / 822 mm

Längd, max / min 1830 / 1180 mm

Art nr: 44-6344



Wacker Neuson DPU130

Teknisk data

Vikt, netto 1130 kg

Bottenplatta, Bredd x Längd 870 x 1202 mm

Höjd, max / min 830 / 996 mm

Längd, max / min 1830 / 1180 mm

Art Nr: 44-6535



Dynapac CC900

Valsbredd 90 cm

Maskinbredd 97 cm

Maskinhöjd med båge 230 cm

Maskinhöjd utan båge 159 cm

Vikt 1,6 ton

Linjelast 8.3/ 9.4 kg/cm

Art nr: 44-2254



Dynapac CC1100

Valsbredd 107 cm

Maskinbredd 118

Maskinhöjd med båge 264 cm

Maskinhöjd utan båge 176 cm

Vikt 2,4 ton

Linjelast 10.6/ 11.4 kg/cm

Art nr: 44-2255



Dynapac CC1300

Valsbredd 145cm

Maskinbredd 130 cm

Maskinhöjd med båge 275 cm

Maskinhöjd utan båge 185 cm

Vikt 3,9 ton

Linjelast 19/20 kg/cm

Art nr: 44-2256



Dynapac CA1300

Valsbredd 130 cm

Maskinbredd 145 cm

Maskinhöjd 253 cm

Vikt 4,8 ton

Linjelast 14,8 kg/cm

Art nr: 44-1533

PACKNINGSMASKINER



Dynapac CA1300D - hytt

Valsbredd 137 cm
Maskinbredd 150 cm
Maskinhöjd 254 cm
Vikt 4,9 ton
Linjelast 15 kg/cm
Art nr: 44-15332



Dynapac CA1500

Valsbredd 167 cm
Maskinbredd 186 cm
Maskinhöjd 273 cm
Vikt 7,2 ton
Linjelast 21 kg/cm
Art nr: 44-1534



Dynapac CA 3500D

Valsbredd 213 cm
Maskinbredd 230 cm
Maskinhöjd 288 cm
Vikt 12 ton
Linjelast 36 kg/cm
Art nr: 44-1536



Dynapac CA 3500D med schaktblad

Valsbredd 213 cm
Maskinbredd 240 cm
Maskinhöjd 288 cm
Vikt 12 ton
Linjelast 36 kg/cm
Art nr: 44-15361



Dynapac CA 5000D

Valsbredd 213 cm
Maskinbredd 234 cm
Maskinhöjd 289 cm
Vikt 16 ton
Linjelast 50 kg/cm
Art nr: 44-1537



Dynapac CA 6000D

Valsbredd 213 cm
Maskinbredd 234 cm
Maskinhöjd 289 cm
Vikt 19 ton
Linjelast 60kg/cm
Art nr: 44-1538



Dynapac CA 6500D

Valsbredd 213 cm
Maskinbredd 234 cm
Maskinhöjd 289 cm
Vikt 21 ton
Linjelast 65kg/cm
Art nr: 44-1538



Dynapac D.ONE Lerpackare

Valsbredd 85 cm
Maskinbredd 100 cm
Vikt 1,6 ton
Fjärrstyrd
Art nr: 44-2246



Dynapac CA 3500PD Lerpackare

Valsbredd 213 cm
Maskinbredd 230 cm
Maskinhöjd 273 cm
Vikt 12 ton
Linjelast 36 kg/cm
Art nr: 44-1565

TILLBEHÖR GRÄVMASKINER

Rivtand S-30 S-40 S-45 S-60 S-70	ÖVRIGA TILLBEHÖR		Hydraulhammare S-30 S-40 S-45 S-60 S-70 S-80
Pallgafflar S-40 S-45 S-60	Gallerskopa S-40 S-45 S-60 S-70	Sorteringsgrip S-40 S-45 S-60	Asfaltskärare S-40 S-45 S-60
Planeringsbalk S-40 S-45 S-60 S-70	Dikesskopa S-45	Timmergrip S-40 S-45 S-60	Sopborste S-40 S-45 S-60

Vi har jour dygnet runt och levererar över hela Sverige. Vi erbjuder även tankningshjälp.
Tel. 08-35 70 04

TILLBEHÖR LASTMASKINER

Plog 	Sandspridarskopa 	Industrigrip 	Rangerkrok 
Snöslunga 	Kranarm 	Återfyllnadsskopa 	

TILLBEHÖR VÄLTAR

DYN@LYZER PACKNINGSDATOR

- Packningsarbetet kan koncentreras till de markytor som behöver ytterligare packning.
- Ingen onödig packning av ytor som redan är färdiga.
- Risken för undermålig eller överdriven packning elimineras.
- Varje steg i packningsarbetet dokumenteras och presenteras för föraren i realtid.
- 100% yttäckning i stället för bråkdelar av en procent som traditionella styrningsmetoder för packning ger.

Allmänna Villkor för Stockholms Maskinkonsult AB

1 INLEDANDE BESTÄMMELSER

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Stockholms Maskinkonsult AB nedan benämnt SMK utför om inte annat avtalats skriftligen och uttryckligen enligt överenskommelse med Beställaren.

2 ANSVAR FÖR HYRD MASKIN /UTRUSTNING

2.1 Beställaren ska vid mottagandet av hyresobjekt kontrollera objektets skick och funktion.

2.2 Beställaren ansvarar för att hyresobjektet får uppställas på överenskommen plats samt att erforderliga tillstånd finns. Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd av SMK flyttas till annan plats än den som avtalats.

2.3 Hyresobjektet får endast användas av Beställaren och personer som denne svarar för, med nödvändig kompetens. Beställaren ombesörjer att hyresobjektet används under sådana arbetsförhållanden för vilket hyresobjektet är avsett för. Beställaren har eget behörighetsansvar för framförande av SMKs fordon, maskiner eller släpvagnar.

2.4 SMK skall på begäran tillhandahålla instruktioner för handhavande samt för skötsel av hyresobjektet.

2.5 Hyresobjekt (maskinell utrustning) uthyrs för användning i enskifte om högst åtta timmar om inte annat avtalats. Beställaren ska utan dröjsmål meddela uthyraren om förändringar avseende användande, såsom förlängda skift eller flerskift. Om hyrestiden inte är uppgjord i förhand gäller hyrestiden tills vidare.

2.6 Beställaren ska kontakta SMK snarast för att komma överens med SMK om slutdatum för hyrestiden.

2.7 Beställaren svarar för uppkomna fel stöld av och skadegörelse på hyresobjektet under hyrestiden, vilka inte är att hänföra till normalt slitage. Beställaren ska vid driftstörning i hyresobjektet kontakta SMK, och är skyldig att snarast inlämna objektet för reparation eller utbyte. SMK ersätter inte kostnader på grund av driftstörning på hyresobjektet.

2.8 Löpande besiktningar, service och underhåll ansvarar och bekostas av SMK, som även äger rätt att hos Beställaren utföra reparation eller byta ut hyresobjektet.

2.9 Beställaren ansvarar för tillsyn och skötsel av hyresobjektet under hyrestiden. Driv- och smörjmedel samt förbrukningsmaterial bekostas av Beställaren.

2.10 Hyresförsäkring är obligatorisk för hyrda maskiner och tecknas automatiskt. Försäkringen skyddar hyresobjektet mot plötsliga och oförutsedda händelser såsom inbrott, brand, skadegörelse, vattenskador etc. och kostar 5 % av bruttoprislistan. Observera att särskilda villkor gäller för trafikförsäkringspliktiga fordon och maskiner.

2.11 Vid skada på hyrd egendom utgår alltid en självrisk, vilken kan variera beroende på typ av hyrd egendom. (Normalt 25% av prisbasbelopp. Prisbasbelopp för år 2024 är 57300:-) Önskas ej detta skydd ska Beställaren skriftligen meddela SMK om detta, samt även anvisa vilket försäkringsbolag som då försäkrar den av Beställaren hyrda egendomen.

2.12 Vid återlämnandet ska hyresobjektet vara väl rengjort och i samma skick som när det utlämnades med undantag för normalt slitage. Har hyresobjektet inte rengjorts debiteras Beställaren för detta.

2.13 Överlåtelse av avtal samt att i andra hand hyra ut hyresobjekt, är inte tillåtet utan skriftligt medgivande av SMK.

2.14 SMK äger rätt att återta hyresobjekt om betalning inte erläggs i tid eller vid misstanke om felaktig eller vårdslös användning sker hos Beställaren.

3 SKADESTÄND, REKLAMATION & AVVIKELSER

3.1 Vid skada eller förlust ska skriftlig reklamation, med komplett skade- eller stöldanmälan inkl. kopia av polisanmälan omgående (senast påföljande helgfri dag) lämnas till SMK. Hyra debiteras fram till att anmälan på händelse inkommit till SMK. Under hyrestiden, förlorat eller totalförstört hyresobjekt som ej omfattas genom försäkringsavgiften ersätts av Beställaren.

3.2 Beställaren ansvarar för all skada, dvs. såväl person och sakskada och följskada som ren förmögenhetsskada, som tillfogas hen själv eller tredje man i samband med hyresobjektets transport, placering, driftstörning eller användning under hyrestiden.

3.3 Uppkomna fel eller skador som upptäcks vid SMKs efterkontroll, och som inte kan härledas till normalt slitage debiteras Beställaren i efterhand. Vid skada som uppstått under hyrestiden och oaksamhet av/hos Beställaren och måste repareras, debiteras 50% av hyreskostnaden under reparationstiden.

3.4 Beställare som olovligt hyr eller köper varor i företagsnamn eller organisations namn utan tillstånd och auktorisation är automatiskt själv personligt ansvarig för undertecknade hyres- eller försäljningsavtal.

4 TRANSPORT

4.1 Beställaren ska se till att transportvägar hålls fria och är farbara, att maskin, behållare eller utrustning är tillgänglig för transporter av avsett fordon vid leverans/hämtning.

Lastningsplatsen ska vara fri från ledningar, träd och annat som kan hindra arbetet. Om så inte är fallet har SMK rätt att avbryta uppdraget. SMK ska kunna utföra sitt uppdrag på ett arbetsmiljöriktigt och säkert sätt. Om Beställaren inte löser problemet inom rimlig tid äger SMK rätten att debitera Beställaren för nerlagd tid.

4.2 Transporter, hämtning och leveranser av material och utrustning sker helgfria vardagar om inte annat avtalats.

4.3 Hyresmaskiner kan efter överenskommelse hämtas från SMKs hyresförråd och ska på Beställarens ansvar och bekostnad återlämnas till samma förråd under SMKs normala öppettider och erhållande av kvittens genom retursedel.

5 PRISER & PRISJUSTERINGAR

5.1. Priser gäller enligt SMKs prislista alternativt annat skriftligt överenskommet pris mellan SMK och Beställare.

5.2 Samtliga transporter har även en zonkarta att förhålla sig till samt vilken typ av transport det gäller (se karta).

5.3 Priserna för maskinell utrustning gäller per byggdag, övrig utrustning debiteras kalenderdagar vilket innebär att hyrd utrustning lämnas före kl 08.00 påföljande dag. Om så inte sker debiteras ny hyresdag. Utnyttjas hyresobjektet mer än 8 timmar per hyresdag debiteras timpris enligt SMKs prislista.

5.4 Indexreglering av priser sker vanligtvis en gång per år. SMK äger rätt att justera överenskomna priser med omedelbar verkan om ökade kostnader utifrån tredje part utanför SMKs kontroll sker.

5.5 Kostnader för trängselskatter, vägtullar, broavgifter, färjeresa och liknande tillkommer Beställarens debitering om uppdraget förekommer på sådan plats att det krävs för att utföra transporten.

5.6 SMK har rätt att debitera Beställaren för väntetid som förorsakats av Beställaren eller tredje part utöver avtalat pris för utförd tjänst.

5.7 Hyrestiden räknas från och med den dag hyresobjektet är beställt och hålls tillgängligt för avhämtning till och med den dag hyresobjektet återlämnas. Hyresobjektet anses som återlämnat när retursedel utfärdats.

6 BETALNINGSVILLKOR

6.1 Samtliga priser är i svenska kronor exkl. moms.

6.2 Fakturering sker efter sedvanlig kreditprövning. Vid förskottsbetalning sker alltid kreditprövning före utlämning av hyresobjekt.

6.3 Vid fakturering tillkommer faktureringsavgift, ingen avgift vid elektronisk fakturering.

6.4 Betalningsvillkor 20 dagar om inte annat avtalats.

6.5 Dröjsmålsränta debiteras med 18 % samt lagstadgad avgift för skriftlig påminnelse (enl. SFS 1981:739 §2 och 1993:1130).

6.6 Om Beställaren vill bestrida en faktura så ska det ske senast åtta dagar från fakturadatum. Sker det inte inom föreskriven tid förlorar Beställaren rätten att göra invändningar mot fakturan.

7 SEKRETESS

7.1 Parterna i detta avtal förbinder sig att inte avslöja känslig information till utomstående. Konfidentiell information om priser, maskinell utrustning, drift och andra affärsmässiga förhållanden ska iakttas med sekretess.

7.2 Varje uppfyllelse av sekretessöverträdelse ska betraktas som ett avtalsbrott.

8 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

8.1 SMK värnar om den personliga integriteten och strävar efter att hålla en hög nivå på dataskydd. De personuppgifter som lämnas och därmed medges att användas av SMK genom beställning av tjänster, hyresavtal eller vid leveranser kommer SMK uteslutande använda i internt syfte. Undantag för extern användning av personuppgifter är vid tvist eller vid bristande betalning (se 10.1.2). Vår Integritetspolicy finns att läsa på SMK.se.

9 FORCE MAJEUR

9.1 Om SMKs (eller av SMK anlitad underentreprenör) fullgörande av en skyldighet skulle hindras eller avsevärt försvåras eller fördras till följd av något som bolaget inte kan råda över – såsom strejk, extrema väderförhållanden, krig, lockout, myndighets bud, allmän energi- eller materialbrist, terrorism m.m. ska detta utgöra befrielsegrund från avtalsbrott, skadestånd och andra påföljder.

10 TVIST

10.1 Tvist i anledning av dessa Allmänna Villkor ska slutgiltigt avgöras genom allmän domstol enligt svenskrätt.

10.2 Utan hinder vad som föreskrivs i punkt 10.1 får SMK väcka talan mot Beställaren vid kronofogdemyndighet eller allmän domstol för fordran avseende ersättning för tillhandahållna tjänster eller levererade varor.

11 AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

11.1 Avtalstiden finns att se på den individuellt tecknade offerten eller avtal.

11.2 Om uppsägning inte sker senast tre (3) månader från utgångsdatum, förlängs avtalet med ett (1) år i taget med samma uppsägningstid.

11.3 SMK har rätt att avsluta avtalet före utsatt slutdatum, vid bristande betalningar eller att risk för stöld, skador eller vandalisering på hyresobjekt hos Beställaren föreligger.

11.4 Båda parter har rätt att säga upp avtalet, med den andra parten, med omedelbar verkan; (a) om den ena parten begår avtalsbrott eller väsentligt åsidosätter sina åtaganden utan att vidtagande av rättelse inom trettio (30) dagar från skriftlig erinran; eller (b) om den andra parten ställer in betalningar eller inleder ackordsförhandlingar; eller (c) vid endera partens konkurs.

11.5 Om Beställaren ej återlämnar hyresobjektet vid avtalad tid eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet äger SMK rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och återta hyresobjektet på Beställarens bekostnad.

12 FINANSIERING GENOM LEASING ELLER AVBETALNING

12.1 Hyresobjektet är finansierat genom antingen leasing eller avbetalning hos ett finansbolag ("FB"). Vid leasing innebär det att hyresobjektet är FB:s egendom och vid avbetalning att FB har ett återtagandeförbehåll i hyresobjektet.

12.2 För det fall Uthyraren inte fullgör sina åtaganden gentemot FB, äger FB rätt att påkalla sin äganderätt till hyresobjektet (leasing) eller sin återtaganderätt i hyresobjektet (avbetalning). FB äger i sådana fall även rätt att kräva att hyresobjektet levereras till av FB anvisad plats. Hyrestagaren är skyldig att följa FB:s anvisningar avseende hyresobjektet.

12.3 Eventuella krav, reklamationer eller invändningar som hyrestagaren kan ha gentemot Uthyraren kan inte göras gällande mot FB, utan endast mot Uthyraren. För det fall Uthyraren går i konkurs, likvideras eller blir föremål för företagsrekonstruktion, äger Hyrestagaren inte rätt att innehålla eller upphöra med sina hyresbetalningar.

12.4 Innehållet i denna punkt 12 kan inte ändras utan FB:s på förhand skriftliga medgivande.

SMK



Hyresmaskiner



Miljö & hållbarhet – Inga av våra maskiner eller fordon är äldre än 6 år. Våra maskiner håller ramen för avgasreglersteg V (5) och lastbilarna som transporterar maskiner är euro VI (6) klassade enligt de senaste EU-direktiven. Våra maskiner har hydraulvätska och miljöfett som båda är biologiskt nedbrytbara och finns med på SP-listan och klarar den belastning och temperatur som krävs.



Miljövarudeklaration (EPD (Environmental Product Declaration)) – Vi på SMK skickar på begäran över en EPD vid leverans av en maskin för att ni ska kunna redovisa miljöinformationen om de produkter vi tillhandahåller inför era upphandlingar och pågående projekt.

Fullständiga maskinspecifikationer finns på hemsidan www.smkhyr.se



Hitta hit:

E4 ta avfart 176 Upplands väsby ta väg 268 2 km innan Vallentuna ta vänster mot Rosendals ind. omr.
Från E-18 Åk till Vallentuna Centrum fortsatt mot Upplands Väsby ca 2 km, Rosendals ind. omr. på höger sida.

Stockholms Maskinkonsult AB
Vargmötesvägen 9 J
186 30 Vallentuna

Med reservation för feltryck.