

# SMK



# Hyresmaskiner



# 08-35 70 04



**Hitta hit:**

Från E4 ta avfart 176 Upplands-väsby ta väg 268, 2 km innan Vallentuna ta vänster mot Rosendals ind. omr.

Från E-18 Åk till Vallentuna Centrum fortsatt mot Upplands -väsby ca 2 km, Rosendals ind. omr. på höger sida.

Stockholms Maskinkonsult AB  
Vargmötesvägen 9 J  
186 30 Vallentuna

mail: [hyra@smkhyr.se](mailto:hyra@smkhyr.se) • hemsida: [www.smkhyr.se](http://www.smkhyr.se)

# BANDGRÄVMASKINER



## TAKEUCHI TB210R - tiltfäste S-30

Vikt 1,2 ton  
Maskinbredd 75-102 cm  
Maskinhöjd 219 cm  
Grävdjup ca 175 cm  
Art nr 21-1309



## TAKEUCHI TB216 TB216R - tiltfäste S-30

Vikt 1,7-1,8 ton  
Maskinbredd 98-130 cm  
Maskinhöjd 228 - 234,5 cm  
Grävdjup ca 219 -240 cm  
Art nr 21-1311



## CAT 301,8 - tiltfäste S-30

Vikt 1,9 ton  
Maskinbredd 99-130 cm  
Maskinhöjd 231  
Grävdjup ca 234 cm  
Art nr 21-1311



## TAKEUCHI TB20e - rototilt S-40

Vikt 1,9 ton  
Maskinbredd 109-140 cm  
Maskinhöjd 230 cm  
Grävdjup ca 237 cm  
Art nr 21-1511



## Cat 302 CR - rototilt S-40

Vikt 2,2 ton  
Maskinbredd 109-140 cm  
Maskinhöjd 230 cm  
Grävdjup ca 237 cm  
Art nr 21-1312



## Takeuchi TB320 - rototilt S-40

Vikt 2,2 ton  
Maskinbredd 98-137 cm  
Maskinhöjd 230 cm  
Grävdjup ca 237 cm  
Art nr 21-1312



## Takeuchi TB325R - rototilt S-40

Vikt 2,5 ton  
Maskinbredd 150 cm  
Maskinhöjd 249  
Grävdjup ca 229 cm  
Art nr 21-1312



## CAT303,5 CR - rototilt S-40

Vikt 3,5 ton  
Maskinbredd 178 cm  
Maskinhöjd 248 cm  
Grävdjup ca 281 cm  
Art nr 21-1313



## Takeuchi TB335R - rototilt S-40

Vikt 3,8 ton  
Maskinbredd 174 cm  
Maskinhöjd 249  
Grävdjup ca 301 cm  
Art nr 21-1313

# BANDGRÄVMASKINER



## TAKEUCHI TB240 - rototilt S-40

Vikt 4 ton  
Maskinbredd 174 cm  
Maskinhöjd 254 cm  
Grävdjup ca 346 cm  
Art nr 21-1314



## TAKEUCHI TB250-2 - rototilt S-40

Vikt 5 ton  
Maskinbredd 184 cm  
Maskinhöjd 252 cm  
Grävdjup ca 350 cm  
Art nr 21-1315



## TAKEUCHI TB350R - rototilt S-45

Vikt 6 ton  
Maskinbredd 200 cm  
Maskinhöjd 256 cm  
Grävdjup ca 375 cm  
Art nr 21-1315



## TAKEUCHI TB260 - rototilt S-45

Vikt 6 ton  
Maskinbredd 200 cm  
Maskinhöjd 256 cm  
Grävdjup ca 375 cm  
Art nr 21-1315



## TAKEUCHI TB370 - rototilt S-45

Vikt 7,2 ton  
Maskinbredd 210 cm  
Maskinhöjd 254 cm  
Grävdjup 375 cm  
Art nr 21-1316



## TAKEUCHI TB290-2 -2 pc rototilt S-45

Vikt 9 ton  
Maskinbredd 220 cm  
Maskinhöjd 256 cm  
Grävdjup 420 cm  
Art nr 21-1317



## TAKEUCHI TB2150 - rototilt S-60

Vikt 15,5 ton  
Maskinbredd 269 cm  
Maskinhöjd 296 cm  
Grävdjup ca 540 cm  
Art nr 21-1322



## TAKEUCHI TB2150R rototilt S-60

Vikt 16 ton  
Maskinbredd 269 cm  
Maskinhöjd 296 cm  
Grävdjup ca 680 cm  
Art nr 21-1322



## TAKEUCHI TB2150R-2-pc- rototilt S-60

Vikt 16,5 ton  
Maskinbredd 269 cm  
Maskinhöjd 296 cm  
Grävdjup ca 720 cm  
Art nr 21-1322



# HJULGRÄVMASKINER



## Bobcat E57w - rototilt S-40

Vikt 6 ton  
Maskinbredd 185 cm  
Maskinhöjd 295 cm  
Grävdjup ca 349 cm  
Art nr 21-2414



## ZM 70 - rototilt S-40

Vikt 7 ton  
Maskinbredd 201 cm  
Maskinhöjd 278 cm  
Grävdjup ca 359 cm  
Art nr 21-1414



## Takeuchi TB 295w - rototilt S-45

Vikt 10 ton  
Maskinbredd 235 cm  
Maskinhöjd 301  
Grävdjup ca 410 cm  
Art nr 21-2416



## Takeuchi TB 395w - 4 hjulstyrad - rototilt S-45

Vikt 12 ton  
Maskinbredd 234 cm  
Maskinhöjd 301  
Grävdjup ca 410 cm  
Art nr 21-2416



## Cat M315 - rototilt S-60

Vikt 16 ton  
Maskinbredd 255 cm  
Maskinhöjd 328 cm  
Grävdjup ca 458 cm  
Art nr 21-1418

**Schakt-, kabel-,  
& planeringskopa  
ingår alltid i hyran  
när ni hyr  
grävmaskiner.**



## Maskinvagn 5 ton

Bredd 200 cm  
Volym 5 kbm  
Maxlast 5 ton  
Hydraulisk tipp  
Art nr 16-1322



## Maskinvagn 7 ton

Bredd 200 cm  
Volym 5 kbm  
Maxlast 7 ton  
Hydraulisk tipp  
Art nr 16-1324



## Maskinvagn 9 ton

Bredd 220 cm  
Volym 5 kbm  
Maxlast 9 ton  
Hydraulisk tipp  
Art nr 16-1369

# DUMPRAR



## Yanmar C08

Maskinbredd 84 cm  
Maskinhöjd 133 cm  
Vikt 1,2 ton  
Maxlast 800 kg  
Självlastande  
Art nr: 12-5404



## Wacker Neuson 1001

Maskinbredd 99 – 120 cm  
Maskinhöjd 201 cm  
Vikt 1,2 ton  
Maxlast 1000 kg  
Höglyftande  
Maxhastighet 14 km/t  
Art nr: 12-2656



## Canycom S 120

Maskinbredd 110 cm  
Maskinhöjd cm  
Vikt 1,2 ton  
Maxlast 1,2 ton  
Självlastande, svängbart flak  
Art nr: 12-4275



## Wacker Neuson DW15e

Maskinbredd 131 cm  
Maskinhöjd 235 cm  
Vikt 1,9 ton  
Maxlast 1,5 ton  
Svängbart flak  
Art nr: 12-2666



## Wacker Neuson DW15e

Maskinbredd 131 cm  
Maskinhöjd 235 cm  
Vikt 1,9 ton  
Maxlast 1,5 ton  
Svängbart flak  
Art nr: 12-2666



## Canycom S 300

Maskinbredd 162 cm  
Maskinhöjd 249 cm  
Vikt 2,7 ton  
Maxlast 3 ton  
Självlastande, svängbart flak  
Art nr: 12-4178



## Wacker Neuson 3001

Maskinbredd 178 cm  
Maskinhöjd 267 cm  
Vikt 2,6 ton  
Maxlast 3 ton  
Svängbart flak  
Max hastighet 22 km/t  
Art nr: 12-2358



## Takeuchi TCR 50

Maskinbredd 220 cm  
Maskinhöjd 275 cm  
Vikt 6,5 ton  
Maxlast 3,7 ton  
Svängbart flak  
Art nr: 12-2378



## Hydrema 912GS

Maskinbredd 250 cm  
Höjd 275 cm  
Vikt 7,2 ton  
Maxlast 10 ton  
Svängbart flak  
Art nr: 12-3311

# LASTMASKINER



## Bobcat S-70

Maskinbredd 90 cm  
Maskinhöjd 181 cm  
Vikt 1,1 ton  
Max hastighet 10 km/h  
Art nr 22-1311



## Kramer 5040

Maskinbredd 126 cm  
Maskinhöjd 217 cm, Lyfthöjd 268 cm  
Vikt 2,0 ton  
Max hastighet 30 km/h,  
krabbstyrning  
Art nr 22-1747



## Bobcat T-450

Maskinbredd 139 cm  
Maskinhöjd 197 cm  
Vikt 2,7 ton  
Max hastighet 17 km/h  
ÖVRIGA TILLBEHÖR:  
Snöslunga, Industrigrip, Snöskopa  
Art nr 22-2103



## Kramer 1245

Maskinbredd 156 cm  
Maskinhöjd 196 cm  
Vikt 2,75 ton  
Max hastighet 15 km/h  
Art nr 15-7210



## CAT 236D3

Maskinbredd 168 cm  
Maskinhöjd 209 cm  
Vikt 3 ton  
Max hastighet 17 km/h  
ÖVRIGA TILLBEHÖR:  
Snöslunga, Snöskopa, Industrigrip  
Art nr 22-1315



## Cat 239D3

Maskinbredd 175 cm  
Maskinhöjd 204 cm  
Vikt 3,4 ton  
Max hastighet 12,5 km/h  
ÖVRIGA TILLBEHÖR:  
Snöslunga, Snöskopa, Industrigrip  
Art nr 22-2104



## Kramer 5055

Maskinbredd 159 cm  
Maskinhöjd 238 cm  
Vikt 3,5 ton  
Max hastighet 30 km/h  
Skopa, gafflar  
Art nr 22-1534



## Kramer 5055e

Maskinbredd 165cm  
Maskinhöjd 239 cm  
Vikt 4,2 ton  
Max hastighet 17 km/h, krabbstyrning  
Skopa, hydrauliska gafflar med sideshift  
Art nr 22-1248



## Kramer 5075

Maskinbredd 172 cm  
Maskinhöjd 245 cm  
Vikt 4,2 ton  
Max hastighet 30 km/h, krabbstyrning  
Skopa, hydrauliska gafflar med sideshift  
Art nr 22-1748



# LASTMASKINER



## Manitou MT625H

Maskinbredd 181 cm  
Maskinhöjd 192 cm  
Vikt 4,8 ton  
Max hastighet 30 km/h  
Lyfthöjd 585 cm  
Skopa, hydrauliska gafflar  
krabbstyrning  
Art nr 15-7211



## Cat 906M

Maskinbredd 190 cm  
Maskinhöjd 247 cm  
Vikt 6 ton  
Max hastighet 36 km/h  
Skopa, hydrauliska gafflar  
ÖVRIGA TILLBEHÖR:  
Kranarm, Plog 280 cm, Sandskopa  
Art nr 22-15122



## CAT 908Ng

Maskinbredd 196 cm  
Maskinhöjd 277 cm  
Vikt 7 ton  
Max hastighet 36 km/h  
Skopa, hydrauliska gafflar  
ÖVRIGA TILLBEHÖR:  
Kranarm, Plog 280 cm, Sandskopa  
Art nr 22-1513



## Cat 914

Maskinbredd 225 cm  
Maskinhöjd 302 cm  
Vikt 8,5 ton  
Max hastighet 40 km/h  
Skopa, hydrauliska gafflar  
ÖVRIGA TILLBEHÖR:  
Kranarm, Plog 320 cm, Sandskopa  
Art nr 22-1514



## CAT 920

Maskinbredd 240 cm  
Maskinhöjd 330 cm  
Vikt 10 ton  
Max hastighet 40 km/h  
Skopa, hydrauliska gafflar  
ÖVRIGA TILLBEHÖR:  
Kranarm, Plog 320cm, Sandskopa  
Art nr 22-1515



## Cat 926

Maskinbredd 254 cm  
Maskinhöjd 334 cm  
Vikt 14 ton  
Max hastighet 40 km/h  
Skopa, hydrauliska gafflar  
ÖVRIGA TILLBEHÖR:  
Kranarm, Plog 370cm, Sandskopa  
Art nr 22-15151



## Cat 938

Maskinbredd 268 cm  
Maskinhöjd 336 cm  
Vikt 16,5 ton  
Max hastighet 40 km/h  
Skopa, hydrauliska gafflar  
ÖVRIGA TILLBEHÖR:  
Kranarm, Plog 370cm, Sandskopa  
Art nr 22-1516

**Skopa & gafflar  
ingår i hyran på alla  
lastmaskiner.**

**Vi utför lossningar  
runt Stockholm.  
Ring 08-357004**

# PACKNINGSMASKINER



## Swepac FR85/Bomag BR95

Teknisk data

Vikt, netto 88 -90 kg

Bottenplatta, Bredd x Längd 430 x 430 mm

Höjd, max / min 1030 / 930 mm

Längd, max / min 430 x 430 mm

Art nr: 44-6321



## Swepac FB 265

Teknisk data

Vikt, netto 265 kg

Bottenplatta, Bredd x Längd 550 x 790 mm

Höjd, max / min 1200 / 1030 mm

Längd, max / min 1530 / 900 mm

Art nr: 44-6343



## Dynapac DRQ50D

Teknisk data

Vikt, netto 440 kg

Bottenplatta, Bredd x Längd 700 x 1034 mm

Höjd, max / min 1240 / 1050 mm

Längd, max / min 1730 / 1034 mm

Art nr: 44-6344



## Wacker Neuson DPU110r

Teknisk data

Vikt, netto 793 kg

Bottenplatta, Bredd x Längd 870 x 1182 mm

Höjd, max / min 830 / 822 mm

Längd, max / min 1830 / 1180 mm

Art nr: 44-6344



## Wacker Neuson DPU130

Teknisk data

Vikt, netto 1130 kg

Bottenplatta, Bredd x Längd 870 x 1202 mm

Höjd, max / min 830 / 996 mm

Längd, max / min 1830 / 1180 mm

Art Nr: 44-6535



## Dynapac CC900

Valsbredd 90 cm

Maskinbredd 97 cm

Maskinhöjd med båge 230 cm

Maskinhöjd utan båge 159 cm

Vikt 1,6 ton

Linjelast 8.3/ 9.4 kg/cm

Art nr: 44-2254



## Dynapac CC1100

Valsbredd 107 cm

Maskinbredd 118

Maskinhöjd med båge 264 cm

Maskinhöjd utan båge 176 cm

Vikt 2,4 ton

Linjelast 10.6/ 11.4 kg/cm

Art nr: 44-2255



## Dynapac CC1300

Valsbredd 145cm

Maskinbredd 130 cm

Maskinhöjd med båge 275 cm

Maskinhöjd utan båge 185 cm

Vikt 3,9 ton

Linjelast 19/20 kg/cm

Art nr: 44-2256



## Dynapac CA1300

Valsbredd 130 cm

Maskinbredd 145 cm

Maskinhöjd 253 cm

Vikt 4,8 ton

Linjelast 14,8 kg/cm

Art nr: 44-1533



# PACKNINGSMASKINER



## Dynapac CA1300D - hytt

Valsbredd 137 cm  
Maskinbredd 150 cm  
Maskinhöjd 254 cm  
Vikt 4,9 ton  
Linjelast 15 kg/cm  
Art nr: 44-15332



## Dynapac CA1500

Valsbredd 167 cm  
Maskinbredd 186 cm  
Maskinhöjd 273 cm  
Vikt 7,2 ton  
Linjelast 21 kg/cm  
Art nr: 44-1534



## Dynapac CA 3500D

Valsbredd 213 cm  
Maskinbredd 230 cm  
Maskinhöjd 288 cm  
Vikt 12 ton  
Linjelast 36 kg/cm  
Art nr: 44-1536



## Dynapac CA 3500D med schaktblad

Valsbredd 213 cm  
Maskinbredd 240 cm  
Maskinhöjd 288 cm  
Vikt 12 ton  
Linjelast 36 kg/cm  
Art nr: 44-15361



## Dynapac CA 5000D

Valsbredd 213 cm  
Maskinbredd 234 cm  
Maskinhöjd 289 cm  
Vikt 16 ton  
Linjelast 50 kg/cm  
Art nr: 44-1537



## Dynapac CA 6000D

Valsbredd 213 cm  
Maskinbredd 234 cm  
Maskinhöjd 289 cm  
Vikt 19 ton  
Linjelast 60kg/cm  
Art nr: 44-1538



## Dynapac CA 6500D

Valsbredd 213 cm  
Maskinbredd 234 cm  
Maskinhöjd 289 cm  
Vikt 21 ton  
Linjelast 65kg/cm  
Art nr: 44-1538



## Dynapac D.ONE Lerpackare

Valsbredd 85 cm  
Maskinbredd 100 cm  
Vikt 1,6 ton  
Fjärrstyrd  
Art nr: 44-2246



## Dynapac CA 3500PD Lerpackare

Valsbredd 213 cm  
Maskinbredd 230 cm  
Maskinhöjd 273 cm  
Vikt 12 ton  
Linjelast 36 kg/cm  
Art nr: 44-1565

# TILLBEHÖR GRÄVMASKINER

Rivtand S-30 S-40 S-45 S-60 S-70	<b>ÖVRIGA TILLBEHÖR</b>		Hydraulhammare S-30 S-40 S-45 S-60 S-70 S-80
Pallgafflar S-40 S-45 S-60	Gallerskopa S-40 S-45 S-60 S-70	Sorteringsgrip S-40 S-45 S-60	Asfaltskärare S-40 S-45 S-60
Planeringsbalk S-40 S-45 S-60 S-70	Dikesskopa S-45	Timmergrip S-40 S-45 S-60	Sopborste S-40 S-45 S-60

Vi har jour dygnet runt och levererar över hela Sverige. Vi erbjuder även tankningshjälp.  
Tel. 08-35 70 04

# TILLBEHÖR LASTMASKINER

<b>Plog</b> 	<b>Sandspridarskopa</b> 	<b>Industrigrip</b> 	<b>Rangerkrok</b> 
<b>Snöslunga</b> 	<b>Kranarm</b> 	<b>Återfyllnadsskopa</b> 	

# TILLBEHÖR VÄLTAR

## DYN@LYZER PACKNINGSDATOR

- Packningsarbetet kan koncentreras till de markytor som behöver ytterligare packning.
- Ingen onödig packning av ytor som redan är färdiga.
- Risken för undermålig eller överdriven packning elimineras.
- Varje steg i packningsarbetet dokumenteras och presenteras för föraren i realtid.
- 100% yttäckning i stället för bråkdelar av en procent som traditionella styrningsmetoder för packning ger.

## Allmänna Villkor för Stockholms Maskinkonsult AB

### 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Stockholms Maskinkonsult AB nedan benämnt SMK utför om inte annat avtalats skriftligen och uttryckligen enligt överenskommelse med Beställaren.

### 2 ANSVAR FÖR HYRD MASKIN /UTRUSTNING

2.1 Beställaren ska vid mottagandet av hyresobjekt kontrollera objektets skick och funktion.

2.2 Beställaren ansvarar för att hyresobjektet får uppställas på överenskommen plats samt att erforderliga tillstånd finns. Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd av SMK flyttas till annan plats än den som avtalats.

2.3 Hyresobjektet får endast användas av Beställaren och personer som denne svarar för, med nödvändig kompetens. Beställaren ombesörjer att hyresobjektet används under sådana arbetsförhållanden för vilket hyresobjektet är avsett för. Beställaren har eget behörighetsansvar för framförande av SMKs fordon, maskiner eller släpvagnar.

2.4 SMK skall på begäran tillhandahålla instruktioner för handhavande samt för skötsel av hyresobjektet.

2.5 Hyresobjekt (maskinell utrustning) uthyrs för användning i enskifte om högst åtta timmar om inte annat avtalats. Beställaren ska utan dröjsmål meddela uthyraren om förändringar avseende användande, såsom förlängda skift eller flerskift. Om hyrestiden inte är uppgjord i förhand gäller hyrestiden tills vidare.

2.6 Beställaren ska kontakta SMK snarast för att komma överens med SMK om slutdatum för hyrestiden.

2.7 Beställaren svarar för uppkomna fel stöld av och skadegörelse på hyresobjektet under hyrestiden, vilka inte är att hänföra till normalt slitage. Beställaren ska vid driftstörning i hyresobjektet kontakta SMK, och är skyldig att snarast inlämna objektet för reparation eller utbyte. SMK ersätter inte kostnader på grund av driftstörning på hyresobjektet.

2.8 Löpande besiktningar, service och underhåll ansvarar och bekostas av SMK, som även äger rätt att hos Beställaren utföra reparation eller byta ut hyresobjektet.

2.9 Beställaren ansvarar för tillsyn och skötsel av hyresobjektet under hyrestiden. Driv- och smörjmedel samt förbrukningsmaterial bekostas av Beställaren.

2.10 Hyresförsäkring är obligatorisk för hyrda maskiner och tecknas automatiskt. Försäkringen skyddar hyresobjektet mot plötsliga och oförutsedda händelser såsom inbrott, brand, skadegörelse, vattenskador etc. och kostar 5 % av bruttoprislistan. Observera att särskilda villkor gäller för trafikförsäkringspliktiga fordon och maskiner.

2.11 Vid skada på hyrd egendom utgår alltid en självrisk, vilken kan variera beroende på typ av hyrd egendom. (Normalt 25% av prisbasbelopp. Prisbasbelopp för år 2024 är 57300:-) Önskas ej detta skydd ska Beställaren skriftligen meddela SMK om detta, samt även anvisa vilket försäkringsbolag som då försäkras den av Beställaren hyrda egendomen.

2.12 Vid återlämnandet ska hyresobjektet vara väl rengjort och i samma skick som när det utlämnades med undantag för normalt slitage. Har hyresobjektet inte rengjorts debiteras Beställaren för detta.

2.13 Överlåtelse av avtal samt att i andra hand hyra ut hyresobjekt, är inte tillåtet utan skriftligt medgivande av SMK.

2.14 SMK äger rätt att återta hyresobjekt om betaling inte erläggs i tid eller vid misstanke om felaktig eller vårdslös användning sker hos Beställaren.

### 3 SKADESTÅND, REKLAMATION & AVVIKELSER

3.1 Vid skada eller förlust ska skriftlig reklamation, med komplett skade- eller stöldanmälan inkl. kopia av polisanmälan omgående (senast påföljande helgfri dag) lämnas till SMK. Hyra debiteras fram till att anmälan på händelse inkommit till SMK. Under hyrestiden, förlorat eller totalförlorat hyresobjekt som ej omfattas genom försäkringsavgiften ersätts av Beställaren.

3.2 Beställaren ansvarar för all skada, dvs. såväl person och sakskada och följskada som ren förmögenhetsskada, som tillfogas hen själv eller tredje man i samband med hyresobjektets transport, placering, driftstörning eller användning under hyrestiden.

3.3 Uppkomna fel eller skador som upptäcks vid SMKs efterkontroll, och som inte kan härledas till normalt slitage debiteras Beställaren i efterhand. Vid skada som uppstått under hyrestiden och oaksamhet av/hos Beställaren och måste repareras, debiteras 50% av hyreskostnaden under reparationstiden.

3.4 Beställare som olovligt hyr eller köper varor i företagsnamn eller organisations namn utan tillstånd och auktorisation är automatiskt själv personligt ansvarig för undertecknade hyres- eller försäljningsavtal.

### 4 TRANSPORT

4.1 Beställaren ska se till att transportvägar hålls fria och är farbara, att maskin, behållare eller utrustning är tillgänglig för transporter av avsett fordon vid leverans/hämtning. Lastningsplatsen ska vara fri från ledningar, träd och annat som kan hindra arbetet. Om så inte är fallet har SMK rätt att avbryta uppdraget. SMK ska kunna utföra sitt uppdrag på ett arbetsmiljöriktigt och säkert sätt. Om Beställaren inte löser problemet inom rimlig tid äger SMK rätten att debitera Beställaren för nerlagd tid.

4.2 Transporter, hämtning och leveranser av material och utrustning sker helgfria vardagar om inte annat avtalats.

4.3 Hyresmaskiner kan efter överenskommelse hämtas från SMKs hyresförråd och ska på Beställarens ansvar och bekostnad återlämnas till samma förråd under SMKs normala öppettider och erhållande av kvittens genom retursedel.

### 5 PRISER & PRISJUSTERINGAR

5.1 Priser gäller enligt SMKs prislista alternativt annat skriftligt överenskommet pris mellan SMK och Beställare.

5.2 Samtliga transporter har även en zonkarta att förhålla sig till samt vilken typ av transport det gäller (se karta).

5.3 Priserna för maskinell utrustning gäller per byggdag, övrig utrustning debiteras kalenderdagar vilket innebär att hyrd utrustning lämnas före kl 08.00 påföljande dag. Om så inte sker debiteras ny hyresdag. Utnyttjas hyresobjektet mer än 8 timmar per hyresdag debiteras timpris enligt SMKs prislista.

5.4 Indexreglering av priser sker vanligtvis en gång per år. SMK äger rätt att justera överenskomna priser med omedelbar verkan om ökade kostnader utifrån tredje part utanför SMKs kontroll sker.

5.5 Kostnader för trängselskatter, vägtullar, broavgifter, färjeresta och liknande tillkommer Beställarens debitering om uppdraget förekommer på sådan plats att det krävs för att utföra transporten.

5.6 SMK har rätt att debitera Beställaren för väntetid som förorsakats av Beställaren eller tredje part utöver avtalat pris för utförd tjänst.

5.7 Hyrestiden räknas från och med den dag hyresobjektet är beställt och hålls tillgängligt för avhämtning till och med den dag hyresobjektet återlämnas. Hyresobjektet anses som återlämnat när retursedel utfärdats.

### 6 BETALNINGSVILLKOR

6.1 Samtliga priser är i svenska kronor exkl. moms.

6.2 Fakturering sker efter sedvanlig kreditprövning. Vid förskottsbetalning sker alltid kreditprövning före utlämning av hyresobjekt.

6.3 Vid fakturering tillkommer faktureringsavgift, ingen avgift vid elektronisk fakturering.

6.4 Betalningsvillkor 20 dagar om inte annat avtalats.

6.5 Dröjsmålsränta debiteras med 18 % samt lagstadgad avgift för skriftligt påminnelse (enl. SFS 1981:739 §2 och 1993:1130).

6.6 Om Beställaren vill bestrida en faktura så ska det ske senast åtta dagar från fakturadatum. Sker det inte inom föreskriven tid förlorar Beställaren rätten att göra invändningar mot fakturan.

### 7 SEKRETESS

7.1 Parterna i detta avtal förbinder sig att inte avslöja känslig information till utomstående. Konfidentiell information om priser, maskinell utrustning, drift och andra affärsmässiga förhållanden ska iakttas med sekretess.

7.2 Varje uppfyllelse av sekretessöverträdelse ska betraktas som ett avtalsbrott.

### 8 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

8.1 SMK värnar om den personliga integriteten och strävar efter att hålla en hög nivå på dataskydd. De personuppgifter som lämnas och därmed medges att användas av SMK genom beställning av tjänster, hyresavtal eller vid leveranser kommer SMK uteslutande använda i internt syfte. Undantag för extern användning av personuppgifter är vid tvist eller vid bristande betalning (se 10.1,2). Vår Integritetspolicy finns att läsa på SMK.se.

### 9 FORCE MAJEUR

9.1 Om SMKs (eller av SMK anlitad underentreprenör) fullgörande av en skyldighet skulle hindras eller avsevärt försvåras eller fördras till följd av något som bolaget inte kan råda över – såsom strejk, extrema väderförhållanden, krig, lockout, myndighets bud, allmän energi- eller materialbrist, terrorism m.m. ska detta utgöra befrielsegrund från avtalsbrott, skadestånd och andra påföljder.

### 10 TVIST

10.1 Tvist i anledning av dessa Allmänna Villkor ska slutgiltigt avgöras genom skiljedom i Stockholms Handelskammarens Skiljedomsinstitut enligt svenskrätt.

10.2 Utan hinder vad som föreskrivs i punkt 10.1 får SMK väcka talan mot Beställaren vid kronofogdemyndighet eller allmän domstol för utfående av fordran avseende ersättning för tillhandahållna tjänster eller levererade varor.

### 11 AVTALSTID OCH UPSÄGNING

11.1 Avtalstiden finns att se på den individuellt tecknade offerten eller avtal.

11.2 Om uppsägning inte sker senast tre (3) månader från utgångsdatum, förlängs avtalet med ett (1) år i taget med samma uppsägningstid.

11.3 SMK har rätt att avsluta avtalet före utsatt slutdatum, vid bristande betalningar eller att risk för stöld, skador eller vandalisering på hyresobjekt hos Beställaren föreligger.

11.4 Båda parter har rätt att säga upp avtalet, med den andra parten, med omedelbar verkan; (a) om den ena parten begår avtalsbrott eller väsentligt åsidosätter sina åtaganden utan att vidtagande av rättelse inomtrettio (30) dagar från skriftlig erinran; eller (b) om den andra parten ställer in betalningar eller inleder ackordsförhandlingar; eller (c) vid endera partens konkurs.

11.5 Om Beställaren ej återlämnar hyresobjektet vid avtalad tid eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet äger SMK rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och återta hyresobjektet på Beställarens bekostnad.

### 12 SÄRSKILDA VILLKOR

12.1 Om utrustningen hyrs av Uthyraren från olika leasingföretag (nedan "LF") är utrustningen är således LFs egendom. Detta avtal är alltså att betrakta som ett underuthyrningavtal.

12.2 I de fall Uthyraren inte fullgör sina åtaganden under sitt hyresavtal med LF, så godkänner Hyrestagaren LFs rätt att inträda i hyresavtalet och ersätta Uthyraren och därefter att vid anfordran begära fullgörande av samtliga åtaganden enligt ovan nämnda hyresavtal från Hyrestagaren.

12.3 I de fall LF säger upp sitt hyresavtal med Uthyraren, så godkänner Hyrestagaren LFs rätt att säga upp detta avtal och då kräva att utrustningen levereras till LF eller annan, av LF, anvisad part. Alternativt har LF rätt att inträda i detta avtal och överta Uthyrarens rättigheter under detta avtal. I händelse av att detta sker övertar LF inte Uthyrarens skyldigheter under detta avtal. Eventuella invändningar, reklamationer eller krav Hyrestagaren kan ha mot Uthyraren enligt avtalet eller på annat sätt mot Uthyraren avseende avtalet inte kan åberopas mot LF, utan endast mot Uthyraren. Även i det fall Uthyraren går i konkurs kan Hyrestagaren inte innehålla eller upphöra med hyresbetalningar till LF. Denna bestämmelse eller andra villkor i samband LFs rättigheter inte kan ändras utan skriftligt medgivande från LF.

### 13 FINANSIERING GENOM AVBETALNINGSKÖP

13.2.1 I de fall Uthyraren finansierar hyresobjektet genom avbetalningsköp från finansbolag (nedan kallad "FB") ska FB:s återtaganderätt till hyresobjektet beaktas.

13.2.2 Äger FB rätt att påkalla en återtaganderätt av hyresobjektet, äger FB även rätt att säga upp det hyresavtal som Uthyraren träffat med Hyrestagaren avseende hyresobjektet och kräva att hyresobjektet levereras tillbaka till FB eller till FB anvisad plats. Alternativt har FB rätt att inträda i detta avtal och överta Uthyrarens rättigheter.

13.2.3 Eventuella krav, reklamationer eller invändningar mot Uthyraren kan ej riktas mot FB. I de fall Uthyraren går i konkurs, likvideras eller sätts i rekonstruktion kan ej Hyrestagaren innehålla eller upphöra med avbetalningar. Denna bestämmelse kan ej ändras utan FB:s skriftliga medgivande.



# SMK



# Hyresmaskiner



**Miljö & hållbarhet** – Inga av våra maskiner eller fordon är äldre än 6 år. Våra maskiner håller ramen för avgasreglersteg V (5) och lastbilarna som transporterar maskiner är euro VI (6) klassade enligt de senaste EU-direktiven. Våra maskiner har hydraulvätska och miljöfett som båda är biologiskt nedbrytbara och finns med på SP-listan och klarar den belastning och temperatur som krävs.



**Miljövarudeklaration (EPD (Environmental Product Declaration))** – Vi på SMK skickar på begäran över en EPD vid leverans av en maskin för att ni ska kunna redovisa miljöinformationen om de produkter vi tillhandahåller inför era upphandlingar och pågående projekt.

**Fullständiga maskinspecifikationer finns på hemsidan [www.smkhyr.se](http://www.smkhyr.se)**



**Hitta hit:**

E4 ta avfart 176 Upplands väsby ta väg 268 2 km innan Vallentuna ta vänster mot Rosendals ind. omr.  
Från E-18 Åk till Vallentuna Centrum fortsatt mot Upplands Väsby ca 2 km, Rosendals ind. omr. på höger sida.

Stockholms Maskinkonsult AB  
Vargmötesvägen 9 J  
186 30 Vallentuna

Med reservation för feltryck.